



PONTEGGI

## Monterosso2 soc.coop. arl

Sede legale: via Mazzini,26 54027 Pontremoli (MS)  
Unità localae: Loc. Ponte Teglia, 13 Pontremoli (MS)  
P.I.: 01288940453  
Cell: 366-3242800 @: info@monterosso2.com

## Film LD-PE BIANCO UV

Spessore nominale/Nominal thickness: 220 µm

Tipo/Type: Film per Insilaggio/Silage film

In accordo con EN 13207:2001/ In accordance with EN 13207:2001

### Caratteristiche tipiche / Typical properties

Caratteristica/Property	Metodo prova/ Test method	Unità/ Unit	Valore/ Value	
<b>Caratteristiche dimensionali/Dimensional properties</b>				
Tolleranza sulla media dello spessore rispetto al nominale/ Average thickness tolerance vs. nominal	ISO 4593	%	± 5	
Tolleranza sullo spessore puntuale rispetto al nominale/ Point to point thickness tolerance vs. nominal	ISO 4593	%	± 20	
Tolleranza sulla larghezza rispetto al nominale/ Width tolerance vs. nominal	ISO 4592	%	± 2	
Tolleranza sulla lunghezza rispetto al nominale/ Length tolerance vs. nominal	ISO 4592	%	0; +2	
<b>Caratteristiche meccaniche/Mechanical properties</b>				
Carico di rottura/Tensile stress at break	ISO 527-3	MPa	≥ 17	
Allungamento al punto di rottura/Tensile strain at break	ISO 527-3	%	≥ 400	
Test di resistenza all'urto/Impact resistance (dart drop test)	Piatto/Flat	ISO 7765-1	cN	≥ 400
	Piega/Fold	Metodo A	cN	≥ 300
<b>Altre caratteristiche/Other properties</b>				
Classe di durata secondo EN 13207 / Class of duration in accordance with	EN 13207/5		S1	